

PROJEKT
Cześć II

UMOWA nr RR-V.041.4.16.2015.BB/POPT

w sprawie realizacji zamówienia: Adaptacja – dostosowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krośnie i Przemyślu.

zawarta w dniu..... wpomiędzy:

Województwem Podkarpackim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, reprezentowanym przez Lesława Majkuta – Sekretarza Województwa Podkarpackiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr OR.II.087.228.2013 z dnia 3 października 2013 r.,

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**,

zwanych łącznie w dalszej części niniejszej umowy **Stronami lub z osobna Stroną**

o następującej treści:

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 2013. poz. 907 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

§ 1 Przedmiot Umowy i termin realizacji

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania prac związanych z remontem pomieszczeń w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krośnie przy ul. Staszica 20 oraz w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskim w Przemyślu, przy ul. Kościuszki 2.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 do 22 grudnia 2015 r.

§ 2 Obowiązki Wykonawcy

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z remontem pomieszczeń w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskim w Krośnie przy ul. Staszica 20 oraz w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskim w Przemyślu, przy ul. Kościuszki 2 w następującym zakresie:

a) Prace związane z remontem pomieszczeń w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krośnie, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno:

- 1) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności, w tym gruntowanie ścian i sufitów, szpachlowanie pojedynczych pęknięć na sufitach
- 2) dwukrotne jednokolorowe (jasny beż) malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian o łącznej powierzchni ok. 350 m²
- 3) dwukrotne jednokolorowe (biały) malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów o łącznej powierzchni ok. 86 m²
- 4) przygotowanie do malowania, podczyszczenie zardzewiałych elementów, jednokrotne jednokolorowe (jasny beż) malowanie emalią akrylową do elementów metalowych w szczególności urządzeń grzewczych rur instalacji grzewczej o łącznej długości ok. 55 mb
- 5) dostawa i montaż wykładziny podłogowej na łączną powierzchnie ok. 80 m², do dwóch pomieszczeń, o nieregularnym kształcie, (występują liczne wcięcia)

Specyfikacja techniczna wykładziny:

kolor: stalowy

skład: 100 % poliamid PA

Waga runa (g/m²): od 1730 g/m²

Grubość całkowita (mm): 7 mm

do pomieszczeń użytku publicznego o dużym natężeniu ruchu

podkład filc

minimalna klasa użytkowa: klasa 33

- 6) demontaż starej listwy przypodłogowej na łącznej długości ok. 75 mb
- 7) dostawa i montaż listwy przypodłogowej z PCV, o kolorze stalowym, przypominającym strukturę drewna, o wysokości 55 mm, listwa będzie składać się z dwóch części listwy podstawowej i listwy maskującej, montaż kołkami rozporowymi na łącznej długości ok.75 mb, z zastosowaniem 68 narożników, (pomieszczenie jest nieregularne z dużą ilością wypustów),
- 8) dostawa i montaż maty gumowej zewnętrznej ażurowej o wzorze plastra miodu z wypustkami na spodniej stronie, z trwałej gumy odpornej na warunki atmosferyczne, antypoślizgowej, w kolorze czarnym o wymiarach 177cm x 113cm x 2,3 cm – 1 szt.
- 9) dostawa i montaż za pomocą kołków rozporowych 4 sztuk mat gumowych na schody, ażurowych o wzorze plastra miodu, z trwałej gumy odpornej na warunki atmosferyczne, antypoślizgowej, w kolorze czarnym o wymiarach szer.127 cm x gł. 28 cm x wys. 1,8 cm, z grzebieniem mocującym i profilem najazdowym (metoda mocowania za pomocą grzebienia pozwala na odchylenie maty do pozycji pionowej, w celu oczyszczenia schodów z zalegającego śniegu i błota)
- 10) dostawa wycieraczki wewnętrznej o poliamidowej powierzchni z podłożem antypoślizgowym z PVC, w kolorze stalowym, o wymiarach 180 cm/120 cm
- 11) usunięcie folii reklamowej z okien po stronie zewnętrznej, z powierzchni o wymiarach 345 cm x 230 cm.
- 12) dostawa i montaż rolet typu dzień/noc w kolorze ciemny niebieski, wyposażonych w kasetkę i prowadnice na okna o kolorze białym, na okna o wymiarach (światło okna) 105 cm/223 cm, 105 cm/223 cm, 105 cm/166 cm, 94 cm/39 cm – razem 4 szt.
- 13) dostawa i montaż moskitiery drzwiowej z zawiasami sprężynowymi otwieranej do wewnątrz na drzwi o wymiarach (światło drzwi) 230 cm/87 cm – 1 szt.

b) Prace związane z remontem pomieszczeń w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskim w Przemysłu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl:

1). Dostawa i montaż wykładzin podłogowych:

-Wykładzina I:

170 cm x430 cm + zakładka na ścianę w wysokości 15cm (15 cm x1200 cm) + ułożenie na kleju (występują wcięcia pod oknami i przy drzwiach).

Wykładzina z obszyciem, wycięciami i położeniem na kleju

Specyfikacja techniczna dla wykładziny I:

Skład : 100% Poliamid

Waga runa : 540 g/m²

Waga całkowita : 1820 g/m²

Całkowita grubość : 6 mm

Wysokość runa : 3 mm

Gęstość : 20500 p/m²

Klasa obiektowa : 32

kolor: stalowy

-Wykładzina II:

260 cmx360 cm – obszyta.

Wykładzina III:

260 cmx360 cm - obszyta.

Wykładzina IV:

200 cmx200 cm – obszyta.

Specyfikacja techniczna dla wykładziny II, III, IV:

skład: 100% poliamid PA

Waga runa (g/m²): od 1730 g/m²

Grubość całkowita (mm): 7 mm

do pomieszczeń użytku publicznego o dużym natężeniu ruchu

podkład filc

minimalna klasa użytkowa: klasa 33

kolor: stalowy

- 2) Dostawa mat ochronnych pod krzesło obrotowe do twardych powierzchni, wykonanych z polipropylenu, transparentnych o wymiarach 90 cm/120 cm – 2 szt.

- 3) Dostawa wycieraczki wewnętrznej o poliamidowej powierzchni z podłożem antypoślizgowym z PVC, w kolorze stalowym, o wymiarach 180 cm/120 cm
- 4) Dostawa i montaż rolet materiałowych wolnowiszących podgumowanych o wymiarach 140 cm x 200 cm, w kolorze niebieskim - 6 sztuk
 2. Wykonania przedmiotu umowy określonego w terminie określonym w § 1 ust. 2.
 3. Utrzymywania terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utrzymania porządku na terenie prac,
 4. zapewnienia wykonywania robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
 5. Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych prac oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,
 6. Ochrony i zabezpieczenia własnego mienia znajdującego się na terenie prac.
 7. Likwidacji terenu prac i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, do daty dokonania odbioru końcowego oraz przywrócenia i uporządkowania zajętego terenu co najmniej do stanu pierwotnego,

§ 3 Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania robót objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona prace z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi przy wykorzystaniu wykwalifikowanej kadry pracowników.

§ 4 Materiały

1. Strony postanawiają, że prace remontowe wykonywane będą z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace remontowe przy zastosowaniu materiałów o wysokim standardzie, które będą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty i będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono polskiej Normy, oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami.



3. Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu do akceptacji minimum 3 próbki kolorów farby, listwy przypodłogowej, rolety i materiału wykładziny zgodnie z zapisami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

§ 5 Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace remontowe na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy z wyłączeniem elementów wyposażenia, na które gwarancja zostanie udzielona zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez producenta, a dokument gwarancji przekazany Zamawiającemu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad (usterek) wykonanych prac remontowych, jeśli wady (usterki) ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.
3. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wady, chyba że strony postanowią inaczej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz gotowości do dokonania odbioru wykonanych prac remontowych określonych uprzednio jako wadliwe. Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru prac remontowych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
5. W przypadku wykonania przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji usunięcia zgłoszonych wad (usterek), termin gwarancji w zakresie usuniętych wad biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac remontowych wolnych od wad. Termin gwarancji ponadto ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wad Zamawiający nie mógł korzystać z pomieszczenia.

§ 6 Odbiór prac

Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie opisanym § 2 umowy.

§ 7 Zasady płatności

1. Za dostarczenie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust.1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w formie w kwocie **(słownie: PLN brutto)**.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze.

dane do faktury: **Województwo Podkarpackie**
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
NIP: 813-33-15-014

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest protokół odbioru określony w § 5 niniejszej umowy podpisany przez Zamawiającego. W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dokona Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego/Koordinator Sieci Punktów Informacyjnych poprzez podpisanie protokołu odbioru, bądź oświadczy na piśmie, iż odbioru odmawia z podaniem przyczyny.
5. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Termin zapłaty zastrzeżony jest na korzyść Zamawiającego.
7. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy należą się odsetki ustawowe. Odsetki za opóźnienie niezawinione nie należą się.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską z środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020 – **Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”**. Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia 11.04.2014 r.

§ 8 Osoby uprawnione do kontaktu

1. Po stronie Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji postanowień umowy są:

- a) Barbara Belczyk
- b) Paweł Rak

2. Po stronie Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji postanowień umowy jest

3. Zmiana osób, o których mowa wyżej, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.

. § 9 Kary Umowne

1. W przypadku niewykonania umowy, niewłaściwego wykonania umowy, odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy.

2. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1.
3. Karę, o której mowa w ust.1 lub ust. 2, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
4. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty wszystkich kar wcześniej nałożonych
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy – na zasadach ogólnych – przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, jeżeli rzeczywista wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy z należytą starannością, a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie.
3. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą posilkować się postanowieniami oferty Wykonawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
6. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie i bez konieczności zaistnienia jakiegokolwiek przesłanki warunkującej możliwość jej rozwiązania, tylko za zgodnym porozumieniem stron umowy sporządzonej na piśmie.
7. Adres Wykonawcy do doręczenia wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest tożsamy z adresem wskazanym w komparycji niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu.
9. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Wykonawca wyraża zgodę na wysyłanie przez Zamawiającego wszelkich pism pod adres ostatnio przez Wykonawcę podany – ze skutkiem doręczenia.
10. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
11. Wszelkie wyniki z niniejszej umowy spory rozstrzygane będą przed Sądem właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

