

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

Departament Rozwoju Regionalnego  
RR-V.041.4.16.2015.BB

Rzeszów, 2015-11-

### ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 PLN

I. Zamawiający: ~~Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.~~

II. Nazwa zadania: Adaptacja – dostosowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krośnie i Przemysłu.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi:

Część I.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania prac związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym dostępu do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krośnie w następującym zakresie:

1. dostawa i montaż rozkładanego podjazdu na schody z barierką o długości 2,5 mb i szerokości 120 cm dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Barierka będzie na stałe przymocowana do schodów i podłoża betonowego. Podjazd wykonany będzie z krat stalowych antypoślizgowych, wyposażony w siłowniki, składany do barierki, w razie konieczności rozkładany na schody.

adres realizacji inwestycji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  
ul. Staszica 20, 38-400 Krosno

zdjęcie miejsca realizacji:



## Część II.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania prac związanych z remontem pomieszczeń w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskim w Krośnie przy ul. Staszica 20 oraz w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskim w Przemyślu, przy ul. Kościuszki 2 w następującym zakresie:

### a) Prac związanych z remontem pomieszczeń w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskim w Krośnie, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno:

1. przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności, w tym gruntowanie ścian i sufitów, szpachlowanie pojedynczych pęknięć na sufitach
2. dwukrotne jednokolorowe ( jasny beż) malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian o łącznej powierzchni ok. 350 m<sup>2</sup>
3. dwukrotne jednokolorowe ( biały) malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów o łącznej powierzchni ok. 86 m<sup>2</sup>
4. przygotowanie do malowania, podczyszczenie zardzewiałych elementów, jednokrotne jednokolorowe ( jasny beż) malowanie emalią akrylową do elementów metalowych w szczególności urządzeń grzewczych rur instalacji grzewczej o łącznej długości ok. 55 mb
5. dostawa i montaż wykładziny podłogowej na łączną powierzchnię ok. 80 m<sup>2</sup>, do dwóch pomieszczeń, o nieregularnym kształcie, występują liczne wcięcia

#### **Specyfikacja techniczna wykładziny:**

kolor: stalowy

skład: 100 % poliamid PA

Waga runa (g/m<sup>2</sup>): od 1730 g/m<sup>2</sup>

Grubość całkowita (mm): 7 mm

do pomieszczeń użytku publicznego o dużym natężeniu ruchu  
podkład filc

minimalna klasa użytkowa: klasa 33

6. demontaż starej listwy przypodłogowej na łącznej długości ok. 75 mb
7. dostawa i montaż listwy przypodłogowej z PCV, o kolorze stalowym przypominającym strukturę drewna, o wysokości 55 mm, listwa będzie składać się z dwóch części listwy podstawowej i listwy maskującej, montaż kołkami rozporowymi na łącznej długości ok.75 mb, z zastosowaniem 68 narożników, pomieszczenie jest nieregularne z dużą ilością wypustów.
8. dostawa i montaż maty gumowej zewnętrznej ażurowej o wzorze plastra miodu z wypustkami na spodniej stronie, z trwałej gumy odpornej na warunki atmosferyczne, antypoślizgowej, w kolorze czarnym o wymiarach 177 cm x 113 cm x 2,3 cm – 1 szt.
9. dostawa i montaż za pomocą kołków rozporowych mat gumowych na schody, ażurowych o wzorze plastra miodu, z trwałej gumy odpornej na warunki atmosferyczne, antypoślizgowej, w kolorze czarnym o wymiarach szer.127 cm x gł. 28 cm x wys. 1,8 cm, z grzebieniem mocującym i profilem najazdowym (metoda mocowania za pomocą grzebienia pozwala na odchylenie maty do pozycji pionowej, w celu oczyszczenia schodów z zalegającego śniegu i błota) – 4 szt.
10. dostawa wycieraczki wewnętrznej o poliamidowej powierzchni z podłożem antypoślizgowym z PVC, w kolorze stalowym, o wymiarach 180 cm/120 cm
11. usunięcie folii reklamowej z okien po stronie zewnętrznej, z powierzchni o wymiarach 345 cm x 230 cm.
12. dostawa i montaż rolet typu dzień/noc w kolorze ciemny niebieski, wyposażonych w kasetkę i prowadnice na okna o kolorze białym, na okna o wymiarach (światło okna) 105 cm/223 cm, 105 cm/223 cm, 105 cm/166 cm, 94 cm/39 cm – razem 4 szt.
13. dostawa i montaż moskitiery drzwiowej z zawiasami sprężynowymi otwieranej do wewnątrz na drzwi o wymiarach (światło drzwi) 230 cm/87 cm – 1 szt.

**b) Prace związanych z remontem pomieszczeń w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskim w Przemysłu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemysł:**

1. Dostawa i montaż wykładzin podłogowych:

**Wykładzina I:**

170 cm x 430 cm + zakładka na ścianę w wysokości 15 cm (15 cm x1200 cm) + ułożenie na kleju. Występują wcięcia pod oknami i przy drzwiach.  
Wykładzina z obszyciem, wycięciami i położeniem na kleju.

**Specyfikacja techniczna dla wykładziny I:**

Skład : 100% Poliamid  
Waga runa : 540 g/m<sup>2</sup>  
Waga całkowita : 1820 g/m<sup>2</sup>  
Całkowita grubość : 6 mm  
Wysokość runa : 3 mm  
Gęstość : 20500 p/m<sup>2</sup>  
Klasa obiektowa : 32  
kolor: stalowy

**Wykładzina II:**

260 cmx360 cm – obszyta.

**Wykładzina III:**

260 cmx360 cm - obszyta.

**Wykładzina IV:**

200 cmx200 cm – obszyta.

**Specyfikacja techniczna dla wykładziny II, III, IV:**

skład: 100% poliamid PA

Waga runa (g/m<sup>2</sup>): od 1730 g/m<sup>2</sup>

Grubość całkowita (mm): 7 mm

do pomieszczeń użytku publicznego o dużym natężeniu ruchu

podkład filc

minimalna klasa użytkowa: klasa 33

kolor: stalowy

2. Dostawa mat ochronnych pod krzesło obrotowe do twardej powierzchni, wykonanych z polipropylenu, transparentnych o wymiarach 90 cm/120 cm – 2 szt.
3. Dostawa wycieraczki wewnętrznej o poliamidowej powierzchni z podłożem antypoślizgowym z PVC, w kolorze stalowym, o wymiarach 180 cm/120 cm
4. Dostawa i montaż rolet materiałowych wolnowiszących podgumowanych o wymiarach 140 cm x 200 cm, w kolorze niebieskim - 6 sztuk

**IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:**

Lp,	Kryterium	Waga kryterium (%)
1.	Cena	100

**V. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia, oddzielnie w części I i w części II.

2. **Wykonawca** jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/~~dostawy~~/~~roboty budowlanej~~ będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT (sposób obliczenia ceny).

3. Cena kalkulacyjna za wykonanie usługi, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie obliczona oddzielnie w części I i w części II według wzoru:

$$\begin{aligned} \text{cena całkowita I} &= \text{cena za wykonanie części I} \\ \text{cena całkowita II} &= \text{cena za wykonanie części II} \end{aligned}$$

**VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/~~dostawę/robotę budowlaną~~ obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/~~będzie~~ podlegała waloryzacji (podać klauzulę/sposób waloryzacji świadczenia).**

#### **VII. Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty:**

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (według wzoru określonego przez Zamawiającego zał. nr 1).
2. Oferta powinna zostać złożona do dnia: **9 grudnia 2015 r. do godz. 11:00** w formie elektronicznej na adres: **lpi.krosno@podkarpackie.pl**, fakultatywnie drogą pocztową, faxem pod numer (17) 747 64 27 lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (al. Łukasza Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 336) w zamkniętej opisanej kopercie.
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Oferta przesłana pocztą elektroniczną po upływie terminu składania ofert zostanie usunięta bez jej otwierania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych w części I lub części II, opisanych w pkt III.
5. Zamawiający dopuszcza oględziny miejsc realizacji zadania od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 przed przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### **VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:**

1. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego (al. Łukasza Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 336), **o godz. 11:15** w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest/są: Barbara Belczyk, tel. 798 771 192

**IX. Termin realizacji zamówienia: od dnia 11.12.2015 r., od godz. 15:30 do 22.12.2015 r. (wymagany\*\*/pożądany\*\*)**

**X. Informacje dotyczące zawarcia umowy (nieobligatoryjnie), realizacji zamówienia:**

1. Jeżeli do wykonania zadania nie wymagana jest umowa Zamawiający w terminie do 3 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty wyśle zamówienie zawierające wszystkie elementy oferty Wykonawcy zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

#### XI. Inne ważne informacje dotyczące zamówienia

1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

dane do faktury: **Województwo Podkarpackie**  
**al. Łukasza Ciepłińskiego 4**  
**35-010 Rzeszów**  
**NIP: 813-33-15-014**

2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy wpłyną dwie lub więcej ofert, o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo tylko ceny, gdy jest ona kryterium decydującym, zamawiający jest uprawniony do wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze negocjacji ustnych z podmiotami, które złożyły te oferty.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”. Numer Umowy DIP/BDG – II/POPT/53/14 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

(data, podpis Zamawiającego)

#### Załączniki:

1. Formularz oferty